

LISTE PITON MONTVERT

N°	Noms scientifiques	Noms vernaculaires	Familles	Origine	Etymologie
01	<i>Adiantum hispidulum</i>		PTERIDAC.	Indopacifique	hispidulum=finement poilu
02	<i>Adiantum rhizophorum</i>		PTERIDAC.	Mascareignes	rhizophorum=qui porte des racines
03	<i>Aeranthès arachnitis</i>		ORCHIDAC.	Mascareignes	arachnitis=qui ressemble à une araignée
04	<i>Agarista salicifolia</i>	Bois de rempart	ERICAC.	Afr., Mada, Masc.	salicifolia=à feuilles de saule
05	<i>Ageratina riparia</i>	Jouvence	ASTERAC.	Mexique, Antilles	riparia=de rivage
06	<i>Angraecum caulescens</i>		ORCHIDAC.	Mada, Masc.	caulescens=poussant en tige
07	<i>Angraecum eburneum</i>	Petite comète	ORCHIDAC.	E Afr., Com, Sey, Masc.	eburneum=ivoire
08	<i>Angraecum patens</i>		ORCHIDAC.	Réunion	patens=étendu
09	<i>Angraecum ramosum</i>		ORCHIDAC.	Masc.	ramosum=ramifié
10	<i>Antidesma madagascariense</i>	Bois de cabri blanc	PHYLLANTAC.	Mada ?, Com, Masc.	desma=lien
11	<i>Antirhea borbonica</i>	Bois d'osto	RUBIAC.	Mada, Masc.	rhea=écoulement
12	<i>Aphloia theiformis</i>	Change écorce	APHLOIAC.	Afr, Mada, Com, Sey Masc.	a=sans, phloia=écorce, thei=théier
13	<i>Apodytes dimidiata</i>	Peau gris	ICACINAC.	Afr, Asie, Mada, Masc.	dimidiata=divisé par moitié
14	<i>Asplenium sp.</i>		ASPLENIAC.	Subcosmopolite	a=sans, splenium=rate
15	<i>Asystasia gangetica</i>	Herbe le rail	ACANTHAC.	Afrique, Inde, Mada, Com.	gangetica=du Gange
16	<i>Bidens pilosa</i>	Piquant	ASTERAC.	Amérique	bidens=deux dents, pilosa=poilue
17	<i>Boehmeria macrophylla</i>	Bois de source	URTICAC.	Afr., Asie, Indo-pacifique	Georg Rudolf Boehmer (1723-1803)
18	<i>Bulbophyllum longiflorum</i>		ORCHIDAC.	Indopacifique	bulbo=bulbe, phyllum=feuille, longi=long
19	<i>Bulbophyllum nutans</i>	Ti carambole	ORCHIDAC.	Mada, Masc.	nutans=oscillant
20	<i>Calanthe sp.</i>		ORCHIDAC.	Asie, Afr, Am, Mada, Masc.	calo=belle, anthe=fleur
21	<i>Calanthe sylvatica</i>		ORCHIDAC.	Afr, Mada, Com, Sey, Masc.	sylvatica=forestière
22	<i>Calophyllum tacamahaca</i>	Tacamaka	CLUSIAC.	Masc.	calo=belle, phyllum=feuille

23	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Liane poc-poc	SAPINDAC.	Pantropicale	cardio=coeur, sperma=graine, halicacabum=physalis
24	<i>Casearia coriacea</i>	Bois de cabri rouge	SALICAC.	Masc.	coriacea=coriace
25	<i>Cenchrus purpureus</i>	Canne fourragère	POAC.	Afrique tropicale humide	purpureus=pourpre
26	<i>Chionanthus broomeana</i>	Bois de cœur bleu	OLEAC.	Masc.	Christopher Edmund Broome (1812–1886)
27	<i>Cinnamomum verum</i>	Cannelier de Ceylan	LAURAC.	Sri Lanka	verum=véritable
28	<i>Claoxylon parviflorum</i>	Petit bois d'oiseaux	EUPHORBIAC.	Masc.	parvus=petit
29	<i>Clidemia hirta</i>	Tabac boeuf	MELASTOMATAC.	Amérique tropicale	hirta=hirsute
30	<i>Cnestis glabra</i>	Mafatambo	CONNARAC.	Mada, Masc.	glabra=glabre
31	<i>Coffea mauritiana</i>	Café marron	RUBIAC.	Masc.	mauritiana=de Maurice
32	<i>Commelina benghalensis</i>	Grosse herbe de l'eau	COMMELINAC.	Afrique, Asie, Madagascar	Jan et Caspar Commelin, du Benghal
33	<i>Corymborkis corymbis</i>		ORCHIDAC.	Afr, Mada, Masc.	corymbis=sommet
34	<i>Cossinia pinnata</i>	Bois de Judas	SAPINDAC.	Masc.	Joseph-François Charpentier de Cossigny (1736-1809)
35	<i>Cryptopus elatus</i>	Liane camaron	ORCHIDAC.	Masc.	crypto=caché, pus=pied, elatus=élevé
36	<i>Ctenitis sp.</i>		DRYOPTERIDAC.	Pantropical	ctenis=peigne
37	<i>Cynorkis purpurascens</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Masc.	cyn=chien, orkis=testicule
38	<i>Danais fragrans</i>	Liane jaune	RUBIAC.	Mada, Masc.	fragrans=parfumé
39	<i>Desmodium sp.</i>	Colle-colle	FABAC.		desmo=liaison
40	<i>Diospyros borbonica</i>	Bois noir des hauts	EBENAC.	Réunion	dios=dieux, pyros=poire
41	<i>Disperis tripetaloides</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Sey, Masc.	tripetaloides=comme à trois pétales
42	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDAC.	Mada, Masc.	a=sans, petalum=pétale
43	<i>Dracaena reflexa</i>	Bois de chandelle	ASPARAGAC.	Mada, Com, Sey, Masc.	reflexa=-courbée
44	<i>Drypetes caustica</i>	Corce blanc bâtard	PUTRANJIVAC.	Masc.	caustica=corrosif
45	<i>Elaeodendron orientale</i>	Bois rouge	CELASTRAC.	Masc.	orientale=de l'Inde orientale
46	<i>Elaphoglossum macropodium</i>		DRYOPTERIDAC.	Afr., Com, Sey, Masc.	elapho=cerf, glossum=langue
47	<i>Elephantopus mollis</i>	Tabac marron	ASTERAC.	Amérique tropicale	pied d'éléphant, mollis=mou
48	<i>Erica reunionensis</i>	Branle vert	ERICAC.		reunionensis=de La Réunion

49	<i>Eriobothria japonica</i>	Bibasse	ROSAC.	Chine, Japon, Taïwan	erio=laine, botrya=raisin
50	<i>Erythroxylon laurifolium</i>	Bois de rongue	ERYTHROXYLAC.	Masc.	lauri=laurier, folium=feuille
51	<i>Eugenia buxifolia</i>	Bois de nèfles à petites feuilles	MYRTAC.	Réunion	buxi=buis
52	<i>Eugenia mespiloides</i>	Bois de nèfles à grandes feuilles	MYRTAC.	Réunion, Maurice ?	mespiloides=à allure de néflier
53	<i>Ficus densifolia</i>	Affouche	MORAC.	Masc.	densifolia=à feuillage dense
54	<i>Ficus laterifolia</i>	Figuier blanc	MORAC.	Masc.	latus=côté, folia=feuille
55	<i>Flagellaria indica</i>	Jolivave	FLAGELLARIAC.	Asie, Mada, Com, Masc.	indica=de l'Inde
56	<i>Fumaria muralis</i>	Fumeterre	PAPAVERAC.	W Europe, Macaronésie	muralis=des murs
57	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGAC.	Am.	foetida=qui sent mauvais
58	<i>Gaertnera vaginata</i>	Losto café	RUBIAC.	Réunion	Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850)
59	<i>Graphorkis concolor</i>		ORCHIDAC.	Mada, Com, Masc.	concolor=de couleur uniforme
60	<i>Grevillea robusta</i>	Grévillaire	PROTEAC.	E Australie	robusta=robuste
61	<i>Habenaria citrata</i>		ORCHIDAC.	Réunion	citrata=jaune citron
62	<i>Homalium paniculatum</i>	Corce blanc	SALICAC.	Masc.	paniculatum=en panicule
63	<i>Hubertia ambavilla</i>	Ambaville	ASTERAC.	Masc.	Joseph Hubert (1747-1825)
64	<i>Hugonia serrata</i>	Liane de clé	LINAC.	Masc.	serrata=dentelée
65	<i>Ipomaea indica</i>	Liane bleue	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale ?	indica=de l'Inde
66	<i>Labourdonnaisia calophylloides</i>	Petit natte	SAPOTAC.	Masc.	Bertrand François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753)
67	<i>Lantana camara</i>	Galabert	VERBENAC.	Am.	camara= <i>Lantana</i>
68	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURAC.	SE Asie, S Australie	glutinosa=gluant
69	<i>Lomaridium attenuatum</i>		BLECHNAC.	Afr, Mada, Com, Masc.	attenuatum=atténué
70	<i>Lomariopsis pollicina</i>		LOMARIOPSISIDAC.	Mada, Masc.	pollicina=de montagne du Pouce
71	<i>Lycopodiella cernua</i>	Fougère la mariée	LYCOPODIAC.	Pantropicale	cernua=penchée
72	<i>Maillardia borbonica</i>	Bois de maman	MORAC.	Réunion	Louis Maillard (1814-1865)
73	<i>Mangifera indica</i>	Manguier	ANACARDIAC.	Indo-Malaisie	mangi=mangue, fera=qui porte
74	<i>Memecylon confusum</i>	Bois de balai	MELASTOMATAC.	Réunion	confusum=semant la confusion

75	<i>Michelia champaca</i>	Champac	MAGNOLIAC.	?	Pietro Antonio Micheli (1679-1737)
76	<i>Mimusops balata</i>	Grand natte	SAPOTAC.	Masc.	balata=nom d'un arbre à latex
77	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tan Georges	SAPINDAC.	Masc.	alternifolia=à feuilles alternes
78	<i>Mussaenda arcuata</i>	Lingue café	RUBIAC.	Afr., Mada, Masc.	arcuata=arquée
79	<i>Myonima obovata</i>	Bois de prune marron	RUBIAC.	Masc.	obovata=obovale
80	<i>Nephrolepis biserrata</i>		NEPHROLEPIDAC.	Pantropicale	biserrata=dentée des deux côtés
81	<i>Nuxia verticillata</i>	Bois maigre	STILBAC.	Masc.	Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772)
82	<i>Obetia ficifolia</i>	Bois d'ortie	URTICAC.	Réunion, Rodrigues	ficus=figuier, folia=feuille
83	<i>Ochrosia borbonica</i>	Bois jaune	APOCYNAC.	Masc.	borbonica=de Bourbon
84	<i>Ocotea obtusata</i>	Cannelle marron	LAURAC.	Masc.	obtusata=obtus
85	<i>Oeceoclades monophylla</i>		ORCHIDAC.	Masc.	monophylla=à une seule feuille
86	<i>Oeceoclades pulchra</i>		ORCHIDAC.	Indopacifique	pulchra=belle
87	<i>Olax psittacorum</i>	Bois d'effort	OLACAC.	Masc.	psittacorum=des perroquets
88	<i>Olea europaea</i>	Bois d'olive noir	OLEAC.	Afr., Arabie, Mada, Masc.	olea=olivier, europaea=européen
89	<i>Olea lancea</i>	Bois d'olive blanc	OLEAC.	Mada, Masc.	lancea
90	<i>Pandanus purpurascens</i>	Vacoa des hauts	PANDANAC.	Réunion	purpurascens=pourpre
91	<i>Pandanus sylvestris</i>	Petit vacoa	PANDANAC.	Réunion	sylvestris=forestier
92	<i>Pandanus utilis</i>	Vacoa	PANDANAC.	Réunion	utilis=utile
93	<i>Passiflora suberosa</i>	Grain d'encre	PASSIFLORAC.	Amérique tropicale	suberosa= à consistance de liège
94	<i>Phyllanthus phyllireifolius</i>	Bois de négresse	PHYLLANTHAC.	Masc.	phyllireifolius=à feuilles de phyllaire
95	<i>Phymatosorus scolopendria</i>	Patte lézard	POLYPODIAC.	Afr. Et Asie trop., Masc.	phyma=verruë, sorus=sore
96	<i>Phytolacca americana</i>	Faux vin	PHYRTOLACCAC.	Amérique	phyto=plante, lacca=laque
97	<i>Piper borbonense</i>	Lingue poivre	PIPERAC.	Masc.	borbonense=de Bourbon
98	<i>Pittosporum senacia</i>	Bois de joli coeur	PITTOSPORAC.	Mada, Sey, Masc.	pitta= poix, Jean-Baptiste Sénac (1693-1770)
99	<i>Pleurostyliya pachyphloe</i>	Bois d'olive gros peau	CELASTRAC.	Réunion	pachy=épais, phloe=écorce
100	<i>Potentilla indica</i>	Fraise de l'eau	ROSAC.	SE Asie	indica=de l'Inde

101	<i>Psidium cattleianum</i>	Goyavier	MYRTAC.	E Brésil	William Cattley (1788-1835)
102	<i>Psilotum nudum</i>	Fougère filao	PSILOTAC.	Pantropicale	nudum=nu
103	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	DENNSTAEDTIAC.	Cosmopolite	aquilinum= relatif aux aigles
104	<i>Pteris scabra</i>		PTERIDAC.	Masc.	scabra=rugueuse
105	<i>Ptisana fraxinea</i>	Fougère tortue	MARATTIAC.	Afr ;, Asie, Indopacifique	fraxinus=frêne
106	<i>Rubus alceifolius</i>	Raisin marron	ROSAC.	Java	à feuilles d'Alcea
107	<i>Rubus rosifolius</i>	Framboise	ROSAC.	Indo-Malaisie	rosi=rose, folia=feuille
108	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Faux poivrier	ANACARDIAC.	S Amérique	à feuille de térébinthe
109	<i>Scutia myrtina</i>	Bois de sinte	RHAMNAC.	Afr., Asie, Mada, Sey, Masc.	myrtina=à feuilles de myrte
110	<i>Secamone dilapidans</i>	Liane de lait	APOCYNAC.	Réunion	dilapidans=gaspillant
111	<i>Securinea durissima</i>	Bois dur	PHYLLANTHAC.	Mada, Mayotte, Masc.	durissima=le plus dur
112	<i>Selaginella distachya</i>		SELAGINELLAC.	Réunion	dis=deux, stachya=épi
113	<i>Selaginella obtusa</i>	Petite patte de lézard	SELAGINELLAC.	Masc.	obtusa=obtuse
114	<i>Sida sp.</i>	Herbe dure	MALVAC.	Pantropicale	
115	<i>Smilax anceps</i>	Liane croc de chien	SMILACAC. Masc.	Afr., Mada, Sey, Com,	anceps=douteux
116	<i>Sphaerostephanos sp.</i>		THELYPTERIDAC.	Paléotropicale	sphaero=sphère, stephanos=coronne
117	<i>Stachytarpheta urticifolia</i>	Zépi bleu	VERBENAC.	SE Asie	urtici=ortie, folia=feuille
118	<i>Stoebe passerinoides</i>	Branle blanc	ASTERAC.	Réunion	passerinoides= à allure de passerine
119	<i>Syzygium cymosum</i>	Bois de pomme rouge	MYRTAC.	Masc.	cymosum=plein de rejetons
120	<i>Syzygium jambos</i>	Jamrosat	MYRTAC.	Indo-Malaisie	jambos=nom indien
121	<i>Tabernaemontana mauritiana</i>	Bois de lait	APOCYNAC.	Masc.	Jakob Dietrich von Bergzabern (1522-1590)
122	<i>Toddalia asiatica</i>	Liane patte poule	RUTAC.	Inde, Afr., Mada, Masc.	Asiatica= d'Asie
123	<i>Turraea thouarsiana</i>	Bois de Quivi	MELIAC.	Masc.	Louis Marie Aubert du Petit Thouars (1758-1831)
124	<i>Urena lobata</i>	Hérisson rouge	MALVAC.	Pantropicale	lobata=lobée
125	<i>Vepris lanceolata</i>	Patte poule	RUTAC.	Afr., Masc.	lanceolata=en forme de fer de lance

126	<i>Xylopi</i> <i>richardii</i>	Bois de banane	ANNONAC.	Masc.	Claude Richard (1705-1784)
127	<i>Zanthoxylum heterophyllum</i>	Poivrier des hauts	RUTAC.	Masc.	zantho=jaune, xylum=bois

d'après l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin
la classification APG III

Nicole CRESTEY

01 décembre 2019