

## SAVANE SAINT-PAUL

No s	Noms scientifiques	Noms communs	Familles	Origine	Etymologie
1	<i>Abutilon indicum</i>	Mauve du pays	MALVACEE	Asie tropicale	indicum=de l'Inde
2	<i>Acanthospermum hispidum</i>		ASTERAC.	Brésil?	hispidum=hérissé
3	<i>Achyranthes aspera</i>	Herbe d'Eugène	AMARANTHACEE	pan tropicale	aspera=rugueuse
4	<i>Agave angustifolia</i>	Choca baïonnette	ASPARAGAC.	Amérique centrale	angusti=étroite, folia=feuille
5	<i>Agave gr. americanae</i>	Choca bleu	ASPARAGAC.	Amérique	d'Amérique
6	<i>Albizia lebeck</i>	Bois noir	FABACEE	Asie tropicale ?	de l'arabe lebbek
7	<i>Alysicarpus bupleurifolius</i>		FABACEE	Asie et Nouvelle Guinée	à feuilles de buplèvre
8	<i>Annona muricata</i>	Sapotille, corossol	ANNONACEE	Amérique centrale	muricata=hérissée de pointes
9	<i>Annona squamosa</i>	Z'atte	ANNONACEE	Antilles	squamosa=écailleuse
10	<i>Antigonon leptopus</i>	Liane antigone	POLYGONACEE	Amérique centrale	leptopus = à tige grêle
11	<i>Argemone mexicana</i>	Chardon	PAPAVERACEE	Amérique tropicale	mexicana=mexicaine
12	<i>Argyrea nervosa</i>	Liane d'argent	CONVOLVULACE E	Inde	argyro=d'argent
13	<i>Aristida adscensionis</i>		POACEE	pan tropicale	adscensionis=de l'île de l'Ascension
14	<i>Arivela viscosa</i>	Pissat chien	CLEOMAC.	SE Asie à Inde, N Afrique	viscosa= visqueuse
15	<i>Boehrvia coccinea</i>	Bécabar bâtard	NYCTAGINACEE	pan tropical	Herman Boerhaaven (1668-1738), coccinea=rouge
16	<i>Boehrvia erecta</i>		NYCTAGYNAC.	Amérique tropicale	Herman Boerhaaven (1668-1738), erecta=dressée
17	<i>Bothriochloa pertusa</i>		POACEE	paléotropicale	pertusa= trouée

18	<i>Callistemon citrinus</i>	Rince bouteille	MYRTACEE	SE Australie	callos=beauté, stemon=étamine
19	<i>Cascabela thevetia</i>	Laurier jaune	APOCYNAC.	Amérique tropicale	André Thevet (1516-1590)
20	<i>Chloris barbata</i>		POACEE	cosmopolite	barbata=barbue
21	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	POACEE	Asie	à allure de <i>Zizania</i>
22	<i>Cissus quadrangularis</i>	Liane carrée	VITACEE	paléotropicale	quadrangularis=quadrangulaire
23	<i>Clitoria ternatea</i>	Liane madame	FABACEE	Afrique ?	de Ternate
24	<i>Cordia africana</i>	Teck d'Arabie	BORAGINACEE	Afrique, Arabie	africana=africaine
25	<i>Crotalaria berteroana</i>	La crotalaire	FABAC.	Inde	Carlo Luigi Giuseppe Bertero (1789-1831)
26	<i>Crotalaria retusa</i>	Cascavelle jaune	FABACEE	Pantropicale littorale	retusa=obtuse
27	<i>Cynodon dactylon</i>	Petit chiendent	POACEE	cosmopolite	cyno=chien, odon=dent
28	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Chiendent patte-poule	POACEE	pantropicale	dactylo=doigt, ctenium=peigne
29	<i>Datura inoxia</i>	Herbe à Sitarane	SOLANACEE	Amérique centrale	inoxia=sans danger
30	<i>Desmanthus virgatus</i>	Ti cassi	FABAC.	Amérique tropicale	desm=lien, anthus=fleur
31	<i>Distimake dissectus</i>		CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	dissectus=disséqué
32	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois de gaulette	SAPINDACEE	Madagascar, Mascareignes	apetalum=sans pétale
33	<i>Ehretia cymosa</i>	Bois malgache	BORAGINACEE	Afrique, Madagascar, Comores	cymosa=plein de rejetons
34	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Herbe de lait	EUPHORBIACEE	Amérique tropicale	hétérophylle=à feuilles différentes
35	<i>Euphorbia hirta</i>	Jean-Robert	EUPHORBIAC.	Amérique tropicale	hirta=hérissée
35	<i>Ficus benghalensis</i>	Baniam	MORACEE	Asie	benghalensis=du Bengale
36	<i>Ficus reflexa</i>	Ti l'affouche	MORAC.	Mada, Com, Sey, Mascareignes	reflexa=recourbée

36	<i>Flacourtia indica</i>	Prune malgache	SALICACEE	Paléotropicale	indica=de l'Inde
37	<i>Furcraea foetida</i>	Choca vert	ASPARAGACEE	Am. centrale, Grandes Antilles	foetida=fétide
38	<i>Gomphrena celosioides</i>		ACANTHAC.	S Amérique tropicale	celosioides=à allure de <i>Celosia</i>
39	<i>Gossypium herbaceum</i>	Cotonnier	MALVACEE		herbaceum=herbacé
40	<i>Heliotropium indicum</i>	Herbe à papillons	HELIOTROPIAC.	Brésil ?	helio=soleil, tropium=tourner
41	<i>Heteropogon contortus</i>	Herbe polisson	POACEE	pantropicale	contortus=entortillé
42	<i>Hibiscus sidiformis</i>		MALVACEE	Afr., Madagascar	sidiformis=à allure de <i>Sida</i>
43	<i>Hiptage benghalensis</i>	Liane papillon	MALPIGHIACEE	Indo-Malaisie	benghalensis=du Bengale
44	<i>Hyparrhenia rufa</i>	Grande fataque	POACEE	paléotropicale	rufa=roux
45	<i>Indigofera hirsuta</i>		FABAC.	Afrique, Madagascar et S Asie	hirsuta=hirsute
46	<i>Indigofera linifolia</i>		FABACEE	NE Afr., Asie, Australie	linifolia=à feuilles de lin
47	<i>Ipomoea eriocarpa</i>		CONVOLVULAC.	Afr, Mada, Asie, N Australie	erio=coton, carpa=fruit
48	<i>Ipomoea hederifolia</i>	Goutte de sang	CONVOLVULAC.	Amérique tropicale	hederi=de lierre, folia=feuille
49	<i>Ipomoea obscura</i>		CONVOLVULAC.	Asie, Afr, Australie, Mada, Sey, Fidji	obscura=obsure
50	<i>Jasminum fluminense</i>	Jasmin de Maurice	OLEAC.	est Afrique, Réunion, Maurice	fluminense=de Rio de Janeiro
51	<i>Jatropha curcas</i>	Pignon d'Inde	EUPHORBIACEE	C et S Amérique	curcas=fruit d'Amérique
52	<i>Jatropha gossypifolia</i>		EUPHORBIACEE	Amérique tropicale	gossypium=coton
53	<i>Lantana camara</i>	Galabert	VERBENACEE	Amérique tropicale	camara= <i>Lantana</i>
54	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Monte au ciel	LAMIACEE	Inde et Afrique tropicale	leo=lion, otis=oreille, <i>Nepeta</i> =cataire, folia=feuille
55	<i>Leucaena leucocephala</i>	Cassi	FABACEE	N Amérique centrale	leuco=blanc, cephalo=tête

56	<i>Litsea glutinosa</i>	Avocat marron	LAURACEE	SE Asie et S Australie	glutinosa=gluante
57	<i>Malvastrum coromandelium</i>	Herbe dure	MALVAC.	C et S Amérique	coromandelium=de Coromandel
58	<i>Megathyrsus maximus</i>	Fataque	POAC.	Afrique tropicale	maximum=le plus grand
59	<i>Melia azedarach</i>	Lilas de Perse	MELIACEE	Inde	azedarach nom arabe d'un arbre
60	<i>Melinis repens</i>	Herbe rose	POACEE	Afrique et W Asie	repens=rampant
61	<i>Melochia pyramidata</i>	Herbe dure	MALVAC.	pantrropicale	pyramidata=pyramidale
62	<i>Ocimum gratissimum</i>	Gros baume	LAMIACEE	Asie	gratissimum=le plus agréable
63	<i>Olea europaea</i>	Bois d'olive noir	OLEAC.	Afr, Asie, Mada, Mascareignes	europaea=européenne
64	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Camomille	ASTERAC.	S USA, Antilles	hystero=utérus, phorus=qui porte
65	<i>Passiflora foetida</i>	Poc-poc	PASSIFLORACEE	Amérique tropicale	foetida=fétide
66	<i>Passiflora suberosa</i>	Liane grain d'encre	PASSIFLORAC.	Amérique tropicale	suber=liège
67	<i>Pellaea viridis</i>		PTERIDAC.		Afr, Inde, W océan Indien
68	<i>Phyllanthus casticum</i>	Bois de demoiselle	PHYLLANTHAC.	Inde, Timor, Mada, Sey, Masc.	bois castique à Rodrigues
69	<i>Pithecellobium dulce</i>	Tamarin de l'Inde	FABACEE	Amérique centrale	pitheco=singe, cellobium=boucle d'oreille
70	<i>Plectranthus amboinicus</i>		LAMIAC.	Afrique	amboinicus=d'Amboine
71	<i>Plumbago zeylanica</i>	Pervenche à fleurs blanches	PLUMBAGINACEE	Afr. et As. tropicales	zeylanica=de Ceylan
72	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	PORTULACAC.	cosmopolite	oleracea=du potager
73	<i>Prosopis juliflora</i>	Epinard	FABACEE	Amérique centrale	julus=iule
74	<i>Ricinus communis</i>	Tantan	EUPHORBIACEE	NE Afrique tropicale	communis=commun

74	<i>Rivina humilis</i>	Groseille	PETIVERIAC.	S USA, Amérique tropicale	humilis=humble
75	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Faux poivrier	ANACARDIACEE	Amérique du Sud	à feuilles de Pistachier térébinthe
76	<i>Scutia myrtina</i>	Bois de sinte	RHAMNACEE	Afr., Mada, B, M, R, Sey, As.	myrtina=myrte
77	<i>Senna occidentalis</i>	Indigo	FABACEE	Amérique du Sud	des Indes occidentales
78	<i>Senna siamea</i>	Cassia du Siam	FABACEE	SE Asie	du Siam
79	<i>Sesbania bispinosa</i>		FABACEE	?	à épines doubles
80	<i>Setaria verticillata</i>	Herbe tourterelle	POACEE	paléotropicale	verticillée
81	<i>Sida cordifolia</i>	Herbe dure	MALVACEE	pantropicale	cordi=en coeur, folia=feuille
82	<i>Tabernaemontana mauritiana</i>	Bois de lait	APOCYNACEE	Réunion, Maurice	de l'île Maurice
83	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarin des bas	FABACEE	Afrique topicale, Inde, Mada.	de l'inde
84	<i>Tecoma stans</i>	Bois Caraïbe	BIGNONIACEE	Amérique tropicale	stans=se tenant debout
85	<i>Tephrosia purpurea</i>	Lentille marron	FABACEE	Océan Indien	purpurea=pourpre
86	<i>Themeda quadrivalvis</i>	Herbe Saint-Paul	POACEE	SE Asie	à quatre valves
87	<i>Thunbergia grandiflora</i>	Liane mauve	BIGNONIACEE	SE Asie	Carl Peter Thunberg (1743-1828)
88	<i>Thunbergia laevis</i>	Liane toupie	ACANTHAC.	Inde, Sri Lanka	laevis=lisse
89	<i>Tithonia diversifolia</i>	Fleur la fête des mères	ASTERACEE	Amérique centrale	à feuilles diverses
90	<i>Tribulus cistoides</i>	Pagode	ZYGOPHYLLACEE	Océan Indien, Cap vert, C Am.	ressemblant au ciste
91	<i>Trichodesma zeylanicum</i>	Herbe tourterelle	BORAGINACEE	Paléotropicale	zeylanicum=de Ceylan
92	<i>Tridax procumbens</i>	Herbe à cailles	ASTERACEE	Amérique centrale	procumbens=retombant
93	<i>Vachelia farnesiana</i>	Zépinard	FABACEE	Amérique ?	Alessandro Farnèse (1520-1589)

94	<i>Vangueria madagascariensis</i>	Vavangue	RUBIACEE	Afrique et Madagascar	de Madagascar
95	<i>Withania somnifera</i>	Ti poc-poc	SOLANACEE	Méditerranée, Afr. , Inde	somnifera=somnifère
96	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Jujube	RHAMNAC.	Asie tropicale	mauritiana=de l'île Maurice
97	<i>Zornia gibbosa</i>		FABACEE	Indigène ?	gibbosa=bossue

Nicole Crestey  
février 2022

d'après : l'index du Conservatoire Botanique National de Mascarin  
classification APG III